

アイデアをカタチにカタチを未来へ



SEIWA

Surveying
Tool
Catalogue



セイワだからできること



継続：努力：挑戦

継続して小さな事を続ける重要性

努力はどんな苦難があても努力し続ける重要性

挑戦は最初の一歩を踏み出す重要性

3つの言葉を目標に頑張り続ける それがセイワ

index

木杭	P1,P2
BM 版	P3
コンクリート杭	P4~P15
ネイル	P16
金属標 80 φ ほか	P17
金属標 50 角 ほか	P18
プラスチック杭	P19
標識テープ	P20
黒板	P21,P22
チョーク	P23
三角コーン	P24
ヘルメット ほか	P25
山林関係	P26,P27
ハンマー ほか	P28,P29
ボンド	P30
ペイントマーカー	P31
測量関係	
スタッフ ほか	P32~P38
三脚	P39,P40
ロッド	P41~P43
チョークマーキング	P44,P45
巻き尺	P46,P47
測量ロープ	P48,P49
各種作業	P50~P53
FAX オーダーシート	P54~P57

セイワ総合カタログ

木杭

見出し

どうぶち (厚さ) 18mm (幅) 45mm



品番	WD180	WD150	WD120	WD90	WD60	WD45	WD30	
サイズ	1800x18x45	1500x18x45	1200x18x45	900x18x45	600x18x45	450x18x45	300x18x45	特注

こまい (厚さ) 12mm (幅) 45mm



品番	WK180	WK150	WK120	WK90	WK60	WK45	WK30	
サイズ	1800x18x45	1500x18x45	1200x18x45	900x18x45	600x18x45	450x18x45	300x18x45	特注

はんわり (厚さ) 18mm (幅) 22mm (薄厚サイズもあります)



品番	WH180	WH150	WH120	WH90	WH60	WH45	WH30	
サイズ	1800x18x45	1500x18x45	1200x18x45	900x18x45	600x18x45	450x18x45	300x18x45	特注

スタンプ

スタンプ文字種類



国土交通省	四級基準点
農水省	河川敷地
道路敷地	北海道
用水路敷地	国土交通省(道)
排水路敷地	工事使用地幅杭
使用地境界	

頭部



頭部

面取りあり
面取りなし

色 * 1


赤	真赤	光明丹
青	黄色	緑
白	蛍光色	

木杭

杭

3寸角

(90角)




品番	WS90	WS75	WS60	WS45	WS30			
サイズ	900x90x90	750x90x90	600	450	300			特注

2寸角

(60角)


(厚さ) 90 mm (幅) 90 mm



品番	WN90	WN75	WN60	WN45	WN30	WN18		
サイズ	900	750	600	450	300	180		特注


1.5寸角

(たるき)



品番	WT90	WT75	WT60	WT45	WT30	WT18		
サイズ	900	750	600	450	300	18		特注

1寸角



品番	WI90	WI75	WI60	WI45	WI30	WI18		
サイズ	900	750	600	450	300	180		特注

特殊



丸太 (90φ)

4寸角 (120角)


品番	WY90	WY75	WY60	WY45	WM120	WM90		
サイズ	900	750	600	450	1200	900		特注

注 頭部色に関しては見出しページを参照 (* 1)


BM版

BM版


60サイズ

	一般	振興局A	国土交通省	
				
品番	BMi60	BMD60	BMK60	BMO60
サイズ	600x450			

45サイズ

	一般		
			
品番	BMC45		
サイズ	450x300		

対標

	TT60 TT45		TTD30	
品番	TT60	TT45		TTD30
サイズ	600x200	450x150		300x300

標示杭


								
品番	WNH180	WNH150	WNH120	WNH90	K120	WTS1800	WTS1800	
長さ(みり)	1800x60x60	1500x60x60	1200x60x60	900x60x60	300			特注

注 頭部色に関しては見出しページを参照 (* 1)


コンクリート

基準点

保護石



品番	CT65	CU65	CK30
サイズ	650x650x130	650x650x130	φ 300x500



品番	CM30	CT100	CM40
サイズ	450x450x300	900x900x150	400x400x100

柱石



品番	CE66	CK90	CK70
サイズ	φ 165x720	120x120x900	120x120x700

盤石



品番	CB15	CB9	CB6H
サイズ	300x300x150	300x300x90	250x250x60

コンクリート

基準点

プレート

品番	AP145	AP106	AP83	AP120	AP65
サイズ	145x95	100x60	80x30	120x120	60x55

プレートサイズ

- 145 x 95
- 100 x 60
- 80 x 30
- 120 x 120
- 60 x 55
- 50 x 10
- 特注サイズ

金属標

品番	SK80	SK75	SK60	Sk50	SK30
サイズ	80x12	75x12	63x10	50x10	30x16

金属標 形式

- 100φ
- 80φ F.S
- 75φ F
- 60φ F
- 50φ F
- 30φ

標示杭

品番	WNH00	K120	KP27	PPT27
サイズ	1800~900	1200	2700	

種類

- 標示杭
- エタプロン
- キロポストタイプ
- 単管タイプ

品名	鉄蓋	鉄蓋小	固定ブロック
サイズ	φ180x200	φ134x100	400x400x100

種類


- ハット型
- ハット型ミニ
- 固定根枷

コンクリート

基準点
振興局



品番	CK90	CK70	頭部形状
サイズ	120x120x900	120x120x700	



品番	SK80~SK30
サイズ	φ80~φ30



品番	CB15	CB9	CB6H	WNH180~90	K120
サイズ	300x300x150	300x300x90	250x250x60	L=180~90	L=120

Cタイプ完成例



AP80, No16十字入

プレート彫刻例

3 級 基 準 点
R00-00-00
令和00年00月調査
北海道00総合振興局

3 級 基 準 点
R00-00-00
北海道00総合振興局

80 x 30

コンクリート

距離標
開発局



品番	CKP120	(仕様書あり)
サイズ	1200 x 120 x 120	4面文字入り



銘板サイズ300x220

品番	KP	KPT
サイズ	38φx2700	48.6φx2700

建設管理部



品番	CKP75
サイズ	700 x 120 x 120



品番	CKP75
サイズ	38φx2700



品番	CB15	CB9
サイズ	300 x 300 x 150	300 x 300 x 90



金属標 80φ 彫刻例	シリコンリング	セット例	河川区間標識柱
-------------	---------	------	---------

コンクリート

国土交通省

用地杭

	国土交通省	農林水産省	不用物件
品番	DK70	DN70	CF60
サイズ	700×100×100 (下幅300)	700×100×100 (下幅300)	600×90×90

鋼管ポール

ポール

品番	PP18	PT18
サイズ	φ38x1800	φ48.6x1800

ポールステッカー

品番	PPT103
サイズ	100x38

金属標

55角

品番	SP55
サイズ	55x55x8

アクリルプレート

品番	Ap65
サイズ	60x55

コンクリート

振興局 建設管理部

用地杭

石標



品番	TH70
サイズ	700 x 100 x 100 (下幅300)

アクリルプレート

R3
L10

R3
L10
0.2mニゲ

品番	AP65
サイズ	60x55

鋼管ポール

ポール



品番	PP18	Pi20	Pi15
サイズ	φ38x1800	φ28x2000	φ28x1500

ポールステッカー

R3
L10

R3
L10
0.2mニゲ

品番	PPT64
サイズ	60x55


金属標

土現プレート



品番	SP16
サイズ	100x60

ボルト




品番		
サイズ		

コンクリート

市町村
用地杭



品番	TS70
サイズ	700 x 100 x 100 (下幅300)




品番	AP65
サイズ	60x55

鋼管ポール




品番	PP18	PI20	PI15
サイズ	φ38x1800	φ28x2000	φ28x1500




品番	PPT64
サイズ	60x55

金属標



品番	SP16	SP55
サイズ	100 x 60	




3/8ボルト	
長さ	60-80-100

コンクリート

民間・他


一般境界標



品番	CM490～CM912
サイズ	90角、100角、120角 L=300～1000



品番	ID70	KD70
サイズ	120x120x700	




品番	HD412
サイズ	450x120x120



品番	HD610
サイズ	600x100x100



品番	EBC	PP18	赤：青：黄：ブラウン	サンドブラスト彫刻
サイズ	φ165用		φ38用キャップ	ステッカーと違い取れません



品番	2304	CN40K
サイズ	φ180x220	400x400x100

コンクリート

森林管理局 振興局 建設管理部

用地杭

石標 根枷

品番	左 小山	山石	右 北山	ワカセ
サイズ	8x8x60	10x10x75	10x10x75	220x40

アクリルプレート

80 x 40 70 x 35

R100

左 277 補 1 左 二七七七 補 一

品番	AP84	AP73
サイズ	80 x 40	70 x 35

ポール

鋼管ポール イレクター

品番	PP18	PI20
サイズ	φ38x1800	φ28x2000

ポールステッカー

R100

品番	PPT103
サイズ	100 x 38

金属標

丸型

品番	SK80	SK63	SK50	SK30
サイズ	80φ	63φ	50φ	30φ

見出し版

品番	M001~003	種類あり
サイズ	180 x 80	

コンクリート

鉄道：運輸機構
用地杭

品番	JRTT1	JRTT2	JRTT3Y	JRTT3K(白、青)	JRTT8	JRTT8S
サイズ	200x200x1200	150x150x900	120x120x600	100x100x700	300x300x450 (角度あり)	60x60x450

品番	JRTTK15	JRTTK30	JRTTK45	JRTTK905	JRTTK100
サイズ	75x15	75x30	75x45	50x45	φ 100

完成写真

2級基準点頭部

品番	中心標識
サイズ	1000 x 3000

コンクリート

札幌市
用地杭

ダクタイト型 **旧タイプ**

品番	SD70T	SD70	SS70
サイズ	100x100x700	120x120x700	120x120x700

地図整備 **図根点**

品番	CD60	CZU70	札幌市水準点
サイズ	100x100x700	120x120x700	

マスターライン 札幌 **根柵**

貼り付け：埋め込み

品番	MM1S	MM4S	MM5S	CN40	CN26
サイズ	十字	斜め	真直	根柵口の字	根柵コの字

コンクリート

街区基準点

柱石

	T型	根枷	ストレート	頭部
				
品番	GCK	GCN	GCKI	
サイズ	100x100x600T	320x320	100x100x400	

旭川市


	頭部	金属標		
				
品番	AC70	頭部	SP16	SP55
サイズ	120x120x700	AP15埋め込み	100x60	55x55

				
品番	EBC	PP18	赤：青：黄：ブラウン	サンドブラスト彫刻
サイズ	150A (165φ)		φ38用キャップ	ステッカーと違い取れません

金属標

資材

丸型



品番	SK30	SK50	SK60	SK63	SK75	SK80	SK100
サイズ	30φ	50φ	60φ	63φ	75φ	80φ	100φ



品番	SKF30	SKF50	SKF60	SKF63	SKF75	SKF80	SKF100
サイズ	30φ	50φ	60φ	63φ	75φ	80φ	100φ



品番	SH30	SH50	SH63	SH75	SH80
サイズ	30φ	50φ	63φ	75φ	80φ



品名	六角ボルト	寸切りボルト	剣先ボルト	ピン付きボルト
サイズ	L = 30 ~ 150			

金属標

資材

ネイル



コノエダブル



品番	no.8	no.7	no.5	no.2	no.3	
サイズ	60 x 9	50 φ	47 φ	27 φ	47 φ	

金属標

資材

プレート

アンカーピン
4φ x 25



	A502-0 A402-0 A352-0		A503-0 A403-0 A353-0		A504-0 A404-0 A354-0		A505-0 A405-0 A355-0		A506-0 A406-0 A356-0
	A502-1 A402-1 A352-1		A503-1 A403-1 A353-1		A504-1 A404-1 A354-1		A505-1 A405-1 A355-1		A506-1 A406-1 A356-1
	A502-2 A402-2 A352-2		A503-2 A403-2 A353-2		A504-2 A404-2 A354-2		A505-2 A405-2 A355-2		A506-2 A406-2 A356-2

品名	アルミ50角	アルミ40角	アルミ35角
サイズ	50x50x2	40x40x2	35x35x2

アンカーピン
4φ x 25



	Z502-0 Z402-0 Z352-0		Z503-0 Z403-0 Z353-0		Z504-0 Z404-0 Z354-0		Z505-0 Z405-0 Z355-0		Z506-0 Z406-0 Z356-0
	Z502-1 Z402-1 Z352-1		Z503-1 Z403-1 Z353-1		Z504-1 Z404-1 Z354-1		Z505-1 Z405-1 Z355-1		Z506-1 Z406-1 Z356-1
	Z502-2 Z402-2 Z352-2		Z503-2 Z403-2 Z353-2		Z504-2 Z404-2 Z354-2		Z505-2 Z405-2 Z355-2		Z506-2 Z406-2 Z356-2

品名	真鍮50角	真鍮40角	真鍮35角
サイズ	50x50x2	40x40x2	35x35x2

アンカーピン
4φ x 25



	S502-0 S402-0 S352-0		S503-0 S403-0 S353-0		S504-0 S404-0 S354-0		S505-0 S405-0 S355-0		S506-0 S406-0 S356-0
	S502-1 S402-1 S352-1		S503-1 S403-1 S353-1		S504-1 S404-1 S354-1		S505-1 S405-1 S355-1		S506-1 S406-1 S356-1
	S502-2 S402-2 S352-2		S503-2 S403-2 S353-2		S504-2 S404-2 S354-2		S505-2 S405-2 S355-2		S506-2 S406-2 S356-2

品名	SUS50角	SUS40角	SUS50角
サイズ	50x50x2	40x40x2	35x35x2




					
---	---	---	--	---	---

品番	真鍮調査士50角				真鍮調査士35角
サイズ	50x50x2				35x35x2

プラスチック杭

資材



品番	SM30	SM40	SA45	SA60	SB45	SB60	SC45 SC70 SC90
サイズ	30x30x300	30x30x400	45x45x450	45x45x600	70x70x450	70x70x600	90x90x(450,700,900)

(サイエンスクイ)
**サンクイ・ミニ杭
シリーズ**

断面構造を科学的に分析して生まれたハイブラ構造杭。
軽くて丈夫なクイです。

軽くて丈夫
断面形状を構造分析し、強度UPと同時に軽量化を図りました。

打ち込み易く、抜け難い
強度UPをはかることにより、安定した打込みが出来ます。また、逆しのリブをつける事により抜け難くなっています。

計算されたデザイン
断面構造を分析・シミュレーションの結果、生まれてきたデザインを採用。スマートで強度感あふれるデザインです。

地球に優しい
資源と環境を考えたプラスチックのリサイクルを利用したエコマーク認定商品です。

この逆しがポイント!

JISマーク表示認証商品
認定番号 JIS001709(準) 01
JIS001802(準) 01

2002-2003
グッドデザイン賞受賞商品

エコマーク商品
認定番号 JIS001709(準) 01
JIS001802(準) 01
認定期間 2011.10.01起

山口県認定リサイクル製品
認定済

サーベイベック



品名	サーベイベック
----	---------



品番	GP70	GP60	GA60	HH60		JH90	JH45	
サイズ	90x90x700	90x90x600	75x75x600	70x70x600		90x90x900	45x45x600	

標識テープ

資材



品名	目印テープ	N型ナンバーテープ	A型ナンバーテープ
	2212~2213		

テープ色



A型

N型

A 64	722	130
D 995	986	395
J 829	446	829
H 765		

品名	規格	種類	色	表示 / 枚数	ビニール 裏材	寸法	
						厚み	幅 長さ
ナンバーテープ	A型		赤・黄・白・ピンク(4色40種)	アルファベット入り A~J / 1~1,000	耐油性	0.15	20 50
	K型		黄・白(2色10種)赤(白・青)	赤・青・黄(白)・緑・紫 5色繰入 / 1~1,000	耐油性	0.2	26 90
	K型		黄・白	社名入り / 1~500(商標指定の文字・マーク入り)	耐油性	0.2	26 90
	N型		赤・黄・緑・ピンク・白	1~1,000	耐油性	0.15	19 45
保護木テープ			赤・黄	保護木 / 1~500	耐油性	0.2	25 45
			黄・ピンク(2種)	支障木 / 1~500	耐油性	0.15	25 60
測点テープ			赤・黄・白(3種)	測点 0×5・BM×5 / 1~100	耐油性	0.3	40 90
			赤・黄・白(3種)	追測点・収測点 0×5・BM×5 / 1~100	耐油性	0.3	40 90
伏区テープ			黄・白	線伏 / 300枚	耐油性	0.15	40 90
			緑(沢伏-1)・赤(沢伏-2)・黄(沢伏-3)	線伏 / 300枚	耐油性	0.15	40 90
標準木テープ			赤	標準木 / 1~500	耐油性	0.15	25 70
			赤	標準木 / 1~500	耐油性	0.3	65 175
立て木テープ			赤	立て木 / 1~100	耐油性	0.15	30 110
			オレンジ・黄・白(3種)		耐油性	0.3	50 30M
標識テープ			オレンジ・黄(2種)		耐油性	0.3	36 30M
			赤・青・黄・緑・ピンク・白(6種)		耐油性	0.15	30 50M
			赤・黄・白(3種)		耐油性	0.1	30 100M
			赤・黄・白(3種)		耐油性	0.1	15 100M
			新編入	(赤)・白・黄・白・黄・黄・ピンク・青・ピンク(白)	耐油性	0.1	30 100M
			ミシン入	5mm幅ミシン入・加工料			100M
			ミシン入	5mm幅ミシン入・加工料			50M
品名	規格	品名	規格				
ガンタッカー	マックス TG-A	ステーブル	マックス T3-10M 1,000本入				
ミニタッカー	マックス TG-M	ステーブル	マックス R02EG 1,000本入				
タッカー	マックス 30K 倉庫ケース付	ステーブル	マックス No.3-1M 1,000本入				

その他 手持ち黒板

ミニ工事用黒板SE らくらく棒一ド

用途 現場写真記録

工事現場の写真撮影が一人でできる。

●伸縮棒とコンパクトなボードで、狭い場所や高所などでも使いやすく大変便利
●1本のシャフトで全57種類のボードに差し替え可能!



■ Sサイズ

ボードサイズ:H126 x W140mm
シャフト寸法(約):200~550mm
質量:160g

■ Mサイズ

ボードサイズ:H156 x W170mm
シャフト寸法(約):200~550mm
質量:196g

■ Lサイズ

ボードサイズ:H196 x W245mm
シャフト寸法(約):200~550mm
質量:290g


■ ホワイトボードタイプ



価格はボード+シャフト+マーカーのセット価格です。

Sサイズ			Mサイズ			Lサイズ			項目
コード番号	型番	本体価格	コード番号	型番	本体価格	コード番号	型番	本体価格	
32 72200	LKB-SW1	¥4,000	32 72209	LKB-MW1	¥5,200	32 72218	LKB-LW1	¥6,000	工事名・場所・日付
32 72201	LKB-SW2	¥4,000	32 72210	LKB-MW2	¥5,200	32 72219	LKB-LW2	¥6,000	工事名・箇所
32 72202	LKB-SW3	¥4,000	32 72211	LKB-MW3	¥5,200	32 72220	LKB-LW3	¥6,000	3段枠のみ
32 72203	LKB-SW4	¥4,000	32 72212	LKB-MW4	¥5,200	32 72221	LKB-LW4	¥6,000	2段枠のみ
32 72204	LKB-SW5	¥4,000	32 72213	LKB-MW5	¥5,200	32 72222	LKB-LW5	¥6,000	工事名・工種・測点(3段)
32 72205	LKB-SW6	¥4,000	32 72214	LKB-MW6	¥5,200	32 72223	LKB-LW6	¥6,000	工事名・工種・測点(2段)
32 72206	LKB-SW7	¥4,000	32 72215	LKB-MW7	¥5,200	32 72224	LKB-LW7	¥6,000	工事名
32 72207	LKB-SW8	¥4,000	32 72216	LKB-MW8	¥5,200	32 72225	LKB-LW8	¥6,000	工事名・工種
32 72008	LKB-SW9	¥4,000	32 72217	LKB-MW9	¥5,200	32 72226	LKB-LW9	¥6,000	四方罫

■ グリーンボードタイプ



価格はボード+シャフト+マーカーのセット価格です。

Sサイズ			Mサイズ			Lサイズ			項目
コード番号	型番	本体価格	コード番号	型番	本体価格	コード番号	型番	本体価格	
32 72227	LKB-SG1	¥4,000	32 72236	LKB-MG1	¥5,200	32 72245	LKB-LG1	¥6,000	工事名・場所・日付
32 72228	LKB-SG2	¥4,000	32 72237	LKB-MG2	¥5,200	32 72246	LKB-LG2	¥6,000	工事名・箇所
32 72229	LKB-SG3	¥4,000	32 72238	LKB-MG3	¥5,200	32 72247	LKB-LG3	¥6,000	3段枠のみ
32 72230	LKB-SG4	¥4,000	32 72239	LKB-MG4	¥5,200	32 72248	LKB-LG4	¥6,000	2段枠のみ
32 72231	LKB-SG5	¥4,000	32 72240	LKB-MG5	¥5,200	32 72249	LKB-LG5	¥6,000	無地
32 72232	LKB-SG6	¥4,000	32 72241	LKB-MG6	¥5,200	32 72250	LKB-LG6	¥6,000	工事名・工種・測点(3段)
32 72233	LKB-SG7	¥4,000	32 72242	LKB-MG7	¥5,200	32 72251	LKB-LG7	¥6,000	工事名・工種・測点(2段)
32 72234	LKB-SG8	¥4,000	32 72243	LKB-MG8	¥5,200	32 72252	LKB-LG8	¥6,000	工事名
32 72235	LKB-SG9	¥4,000	32 72244	LKB-MG9	¥5,200	32 72253	LKB-LG9	¥6,000	工事名・工種
32 72004	LKB-SG10	¥4,000	32 72208	LKB-MG10	¥5,200	32 72015	LKB-LG10	¥6,000	四方罫

■ ボード単体価格

ホワイトボード	価格	グリーンボード	価格
Sサイズ	¥2,000	Sサイズ	¥2,000
Mサイズ	¥2,800	Mサイズ	¥2,800
Lサイズ	¥3,500	Lサイズ	¥3,500

その他 手持ち黒板

伸縮式ビューボード

土牛産業

用途 現場写真記録

撮影時に反射しにくい低反射タイプのボード。

- スチール製で高耐久、マグネットの使用も可能
- 水にぬれても書き込みが可能
- 専用のキットバス※を使えば粉が出ない(※日本理化学工業株式会社製)

■ ビューボード・グリーン



D-1G

D-2G

D-3GN [日付なし]




D-1GN [日付なし]



D-1GL [枠のみ]



D-2GN [日付なし]



D-2GL [枠のみ]

コード番号	型式/タイプ (品名)	シャフトサイズ (mm)	表示面サイズ (mm)	付属マーカー	質量	本体価格
32 61534	D-1G	200~550	W140×H100	キットバス(白)	160g	¥4,000
32 61535	D-1GN (日付なし)					¥4,000
32 61536	D-1GL (枠のみ)					¥4,000
32 61537	D-2G		W170×H130		220g	¥5,200
32 61538	D-2GN (日付なし)					¥5,200
32 61539	D-2GL (枠のみ)					¥5,200
32 61558	D-3GN (日付なし)	W245×H170	300g	¥6,000		


■ ビューボード・ホワイト




D-1W

D-2W

D-3WN [日付なし]




D-1WN [日付なし]



D-1WL [枠のみ]



D-2WN [日付なし]



D-2WL [枠のみ]

※レーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用レーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いて頂くとボードをキレイに保って頂けます。付属のマーカーの他にキットバスの黒や水性マーカーがご使用頂けます。

コード番号	型式/タイプ (品名)	シャフトサイズ (mm)	表示面サイズ (mm)	付属マーカー	質量	本体価格	
32 61540	D-1W	200~550	W140×H100	レーザー付ホワイトボードマーカー極細	160g	¥4,000	
32 61541	D-1WN (日付なし)					¥4,000	
32 61542	D-1WL (枠のみ)					¥4,000	
32 61543	D-2W		W170×H130		レーザー付ホワイトボードマーカー細字	220g	¥5,200
32 61544	D-2WN (日付なし)						¥5,200
32 61545	D-2WL (枠のみ)						¥5,200
32 61549	D-3WN (日付なし)	W245×H170	300g	¥6,000			

その他 チョーク

DCチョークDX 白

(在)

用途 黒板書き込み

手につかない被膜付チョーク。

- 細かい粒子で、密度が高く重いため粉が飛散しにくくなっています。
- 被膜つきの清潔チョークで書き味がなめらかです。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60688	DX501	72本入		¥850

石筆

(在) ダイヤモンド

用途 路面への書き込み

自然石の石筆です。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60883	石筆 細丸	φ5.0×80mm	100本	¥1,800
32 60884	石筆 太丸	φ6×80mm	50本	¥1,800
32 60885	石筆 2分角	φ6×80mm	50本	¥1,800

雨ん棒

(在) 馬印

用途 雨天用

全天候型のチョークで、雨の日でも書き味抜群。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60694	雨ん棒	白 φ11×80mm	10本	¥250
32 60691	雨ん棒	赤 φ11×80mm	10本	¥400

チョークホルダー [マグネット付]

(在)

用途 チョークの保持

携帯に便利なキャップ付で、ロック式タイプです。

●サイズ:W126×H19×D24mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 60715	CH-400	マグネット付	¥450

ポケットチョーク

(在) 馬印

用途 黒板書き込み

ポケットタイプチョークで、携帯に便利です。

●焼石膏製



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60692	ポケットチョーク	白 φ11×80mm	10本	¥110
32 60693	ポケットチョーク	白、赤 φ11×80mm	白7本、赤3本	¥120
32 60695	ポケットチョーク	赤 φ11×80mm	10本	¥180
32 60696	ポケットチョーク	黄 φ11×80mm	10本	¥180

R・Cチョーク

(在)

用途 雨天用

レインチョーク。雨の日に便利です。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60699	R・Cチョーク	白 φ11×70mm	5本	¥350

サクラクレパス

(在) サクラクレパス

用途 雨天用

しっとりとし書き味抜群。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60698	サクラクレパス	白、赤、黄、青、紫、緑、黒、白 φ10×70mm	10本	¥700

チョークホルダー

(在)

用途 チョークの保持

手の汚れを防ぎます。

●3色からお選びください。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	入数	本体価格
32 60712	チョークホルダー	アイボリー	12本	¥5,760
32 60713	チョークホルダー	オレンジ	12本	¥5,760
32 60714	チョークホルダー	イエロー	12本	¥5,760

その他 三角コーン

伸縮式三角コーン

用途 工事現場や駐車場の安全確保に

必要のない時は折りたたんで収納できるので、万が一の事故に備えて車に常備しておく便利です。

	41cmタイプ	62cmタイプ
サイズ(使用時)	幅24.5×縦24.5×高さ約41cm	幅29.5×縦29.5×高さ約62cm
サイズ(収納時)	幅24.5×縦24.5×高さ5cm	幅29.5×縦29.5×高さ5cm
質量	約480g	約700g

折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン用コーンウエイトです。ウエイトを設置することで、風の強い日も安心!

	41cm用	62cm用
サイズ	幅24.5×縦24.5×厚み約2cm	幅29.5×縦29.5×厚み約2cm
質量	約1kg	約1kg

●素材:ゴム

コーンウエイト
41cm



使用時



41cmイエロー

62cmオレンジ

62cmグリーン

41cmイエロー
折りたたみ時

62cmオレンジ
折りたたみ時

62cmグリーン
折りたたみ時

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
38 61880	伸縮式三角コーン オレンジ	41cm	¥1,080
38 61881	伸縮式三角コーン イエロー	41cm	¥1,080
38 61877	伸縮式三角コーン グリーン	41cm	¥1,080
38 61882	伸縮式三角コーン オレンジ	62cm	¥1,700
38 61883	伸縮式三角コーン イエロー	62cm	¥1,700
38 61878	伸縮式三角コーン グリーン	62cm	¥1,700
38 61884	専用コーンウエイト	41cm	¥500
38 61885	専用コーンウエイト	62cm	¥500

フレックスコーン

用途 工事現場や駐車場の安全確保に

寒冷地でも硬くなりやすく、割れにくいコーン。

NEW

●破損が少ないため、レンタル等のご利用に効果的です
●2トンフォークリフトで潰しても復元します

色 : コーン/レッド、ブルー、グリーン、イエロー
コーンベット/レッド、ブルー、グリーン、イエロー、ブラック
サイズ: コーン/380×380×700mm
コーンベット1.5kg/360×360×30mm
コーンベット2kg/360×360×36mm

■フレックスコーン700H



レッド ブルー グリーン イエロー

■樹脂製カラーコーンベット



レッド ブルー グリーン イエロー ブラック



コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
38 61963	フレックスコーン 700H	オープン
38 61965	樹脂製カラーコーンベット 1.5kg	オープン
38 61966	樹脂製カラーコーンベット 2.0kg	オープン

バリアールmini

用途 建物内・設備のメンテナンス(作業中立ち入り禁止)、店舗改装時に

最長ストローク2.7m。
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。

●強力なネオジム磁石で、シートの収納は便利な自動巻き
●マグネットタイプをコーンアタッチメント(オプション)使用でコーンにも取り付けることができます。
●ベルトタイプ: 最長1.6m。バリエーションとして、マグネットタイプ: 最長5.0m (反射マグネットタイプ: 3.5m) コーンタイプ: 最長5.0mがあります。

材質: 塩化ビニール
サイズ: 87×57×48mm
質量: 150g(シートタイプ)



最長ストローク2.7m

■シート表示



■設置例



対隣地のメンテナンス(作業中立ち入り禁止) 配電盤等の電気工事(危険立ち入り禁止) 各種イベント(バーストル)

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
38 60871	バリアールmini BRMS-5027-G	¥4,800
38 60872	交換用シート A、B、C、D、E、G、H、J	各 ¥3,000
38 60873	コーンアタッチメント BRS-AT1	¥880

その他 メガホン

超軽量ヘルメット

用途 飛来、落下物、墜落からの保護に

■超軽量ヘルメット 軽神

業界最軽量の270g

●発泡ライナーとヘルメット帽体の一体成型

本体質量: 270g

材質: ABS樹脂

38 62654



NEW

38 62657



■涼神エアロメッシュ仕様

遮熱顔料を帽体に練りこんだヘルメット(最大-12℃)

●フロントベンチレーション仕様で風が抜けやすい

●衝撃吸収の発泡ライナーがない分、空気循環が良い(最大-8℃)

●ライナーがない分、熱気がこもりにくく丸洗いが可能

●特殊形状で、発泡ライナー入りと同等の安全性

本体質量: 365g

材質: ABS樹脂

■超軽量ヘルメット 軽神

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
38 62653	AA17 (通気口なしの電気用タイプ)	¥6,500
38 62654	AA17-V	¥6,500

■涼神エアロメッシュ仕様

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
38 62657	AA16-FV エアロメッシュ(成型)	オープン

レイニーメガホン

用途 注意喚起に

KDS

業界初のIP66をクリアした蓄光型タイプと耐衝撃性が高い防塵・防水タイプ。



38 61940



38 61941



38 61946



38 61947



38 61948



38 61949



38 61950

軽量。乾電池込みで500g以下。長時間使用でも疲れにくい。

NEW



38 61951



38 61952



38 61953



38 61954

■ルミナスメガPlus

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
38 61940	TS-533L	到達距離 約180m、サイレン音付	¥20,800
38 61941	TS-534L	到達距離 約180m、ホイッスル音付	¥20,800

■タフPlus

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
38 61946	TS-631 (6W)	到達距離 約250m	¥16,800
38 61947	TS-631N (6W)	到達距離 約250m、ホイッスル音付	¥16,800
38 61948	TS-633 (6W)	到達距離 約250m、サイレン音付	¥20,400
38 61949	TS-633R (6W)	到達距離 約250m、サイレン音付	¥21,000
38 61950	TS-634N (6W)	到達距離 約250m、ホイッスル音付	¥20,400

■かる〜いホン(4.5W)

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
38 61951	TD-501G	到達距離 約160m	¥16,000
38 61952	TD-501Y	到達距離 約160m	¥16,000
38 61953	TD-503R	到達距離 約160m、サイレン音付	¥20,200
38 61954	TD-504Y	到達距離 約160m、ホイッスル音付	¥20,200

ZAT

用途 作業用品収納用

丈夫なPVCターポリン製。

●無縫製なので、濡れた地面においても水が染みてこない
●防水性に優れているので汚れた作業服なども入れられます

NEW
ブラック グレー カーキ イエロー



■ZAT トート

●内容量 10L

32 61716

32 61714

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
32 61708	G220-2312	ブラック	¥2,200
32 61715	G220-2329	グレー	¥2,200
32 61718	G220-2336	カーキ	¥2,200
32 61717	G220-2343	イエロー	¥2,200

サイズ: W42(上部)32(底部)×H33×D17cm(開口時)

質量: 500g

■ZAT リュック

●内容量 24L

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
32 61703	G330-2350	ブラック	¥3,300
32 61712	G330-2367	グレー	¥3,300
32 61713	G330-2374	カーキ	¥3,300
32 61714	G330-2381	イエロー	¥3,300

サイズ: W30×H46×D20cm(開口時)

質量: 850g(内ショルダーベルト200g)

防災メガホン

用途 災害時の注意喚起に

緊急時やイベントで役立つ、サイレン機能が付いた小型拡声器。

●最大100dBの音量で声を増幅させます。
●周りに危険を知らせたり、存在を知らせるサイレンも鳴らせます。
●持ち手のハンドルも折りたたむための便利なコンパクトサイズ。

サイズ: 全長154×高さ143×幅98mm

質量: 350g



コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
38 61896	防災メガホン BS-761	¥2,000

その他 山林関係

カウベル

用途 熊よけ等

遠くまで響くきれいな音。熊よけ対策の必需品。

- 熊よけ鈴/真鍮製 紐付
- 熊よけ鈴(真鍮製カバー付)/真鍮製、ポリエチレン製カバー・カラビナ付
- モーエン/吊り皮バンド付
- カウベル大/本革付ナスカン
- カウベル中/チロリアン



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 40914	熊よけ鈴 (真鍮製紐付)	67g	¥1,600
33 41254	熊よけ鈴 (真鍮製カバー付)	70g	¥3,200
33 40908	熊ベル モーエン	122g	¥3,500
33 41255	カウベル オルソ 大	75g	¥2,000
33 40910	カウベル 中	30g	¥900

ウルフピー

用途 獣害対策

オオカミの尿 100%の動物よけリキッド。

- ウルフピーを容器(ディスペンサー)に濃量入れ、動物に近づいてはくれない場所に、3~6m間隔を開けて30~60cmの高さに設置します。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 51570	ウルフピー	340g	¥8,500
32 51571	ウルフピー ガロン	約3.78L	¥77,000
32 51572	ウルフピー用33日ディスペンサー	6個入り	¥2,100

マダニとーる

用途 マダニ除去

マダニの除去に。

- マダニは無理に引き剥がすと頭部や針が肌に残りますので、マダニとーるで安全に除去出来ます
 - マダニの大きさに合わせてS・M・Lの3本セット
 - 軽量コンパクトで持ち運びにも便利
- ※注意事項
本製品はあくまでも応急処置用ですので
処置後は医師の診察を必ず受けて下さい



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 51310	マダニとーる BS-1802	17g	オープン

熊よけスプレー

用途 熊よけ

カプサイシン(トウガラシエキス)を利用したクマ用忌避スプレー。

- 噴射距離:9m(目安)
- 連続噴射時間:7秒
- サイズ:直径52mm、高さ215mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 61257	カウンターアソルト CA230	230g	¥9,800

ハチノック

用途 屋外での作業、レジャー時のハチ対策に

直線状に最大3m飛ぶ強力噴射、
薬剤に触れたハチは即ノックダウンします。

- 人体に対しては安全性の高いピレスロイド系成分を配合。
- 突いかかってくるハチに直接噴射してください。
- 離れて風上から大量に噴射してください。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 51284	ハチノック L 300ml	6缶入	オープン

ハチ対策キット

用途 ハチ対策

屋外作業時のハチ被害から身を守る。

- [セット内容]
- ・スーパースズメバチジェットミニ(180ml)
 - ・ミネラルウォーター(500ml)
 - ・ボイズンリムーバーエクストラクター
 - ・圧縮タオル(1個)
 - ・瞬間冷却パックひえっぺ(2個)
 - ・小冊子(森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために)



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
33 51569	ハチ対策キット HB-008	オープン

その他 山林関係

ポイズンエキストラクター

用途 屋外での作業、レジャー時の応急用毒吸取りに

蚊・アブ等の昆虫やへびに噛まれた時の
応急処置に。

- 傷口のサイズ別にキャップ5種類付
- ソフトケース付
- キャップサイズ:
円形22mm・円形19mm・円形15mm
楕円形17×9mm・円形10mm、4mm
(上下で使用します)
- 10セット単位での御販売となります



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 51311	ポイズンエキストラクター MRC-PE-01	93g	オープン

かま

用途 草刈用

■本職 中厚鎌・草刈鎌

手打鍛造の本格的な鎌です。

●ビニルカバー付



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 40858	本職 中厚鎌 OS-9007	片刃 刃長195mm	¥4,920
33 40859	本職 草刈鎌 OS-9008	片刃 刃長180mm	¥3,240

■のぼりがま

斜面のつる等に。

●尺楳柄・布カバー付



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 40907	昇鎌	260g	¥7,840

ポイズンリムーバー

®

用途 屋外での作業、レジャー時の応急用毒吸取りに

ハチ、毒ヘビ、害虫に刺されたら。

- 刺された患部にあわせて大小の吸引カップ
がケース内に4個付属しています。
- ポンプのシリンダー内に特殊な弁があり、
吸引時の空気の流速が非常に速いので、刺
した後針を残す害虫等に有効です。



コード番号	型式/タイプ (品名)	内容量	本体価格
33 51283	ポイズンリムーバー	1セット	¥1,200

なた

用途 枝打ち等



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 40904	なた	なた 210mm	¥15,850
33 40905	なた	なた 210mm・ノコ240mm	¥16,350
33 40906	なた	なた 210mm・ノコ270mm	¥16,850

その他 ハンマー

パイプ柄石頭鎚ショート

土牛産業

用途 アンカー、タガネ、ピン打ち等

短いシャフトで狙いが定めやすく衝撃を抑える
ゴムグリップを使用し、頭は鍛造品で強い打撃が可能。

- シャフトは大径20φパイプシャフトを採用しています。
- コンパクトかつ、強い打撃力が特長です。
- 新型ゴムグリップは手になじみ、衝撃を吸収します。
- グリップエンドが膨らんでおり、握りやすい。
- 釘打ち、ピン打ち、アンカー打ちにも使えます。

材 質：ヘッド/炭素工具鋼、シャフト/パイプ、グリップ/ゴム
サイズ：200mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	質量	本体価格
33 50992	0.9kg	約890g	¥2,200
33 50993	1.1kg	約1070g	¥2,250
33 50994	1.3kg	約1230g	¥2,400

ノコギリ

シルキー

用途 枝打ち等



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 60893	ノコギリゴムボーイ 210 本体	刃長210mm	¥3,560
33 61915	ノコギリゴムボーイ 210 用替刃	刃長210mm	¥1,860
33 61921	ノコギリゴムボーイ 240 本体	刃長240mm	¥4,030
33 61917	ノコギリゴムボーイ 240 用替刃	刃長240mm	¥2,140
33 60913	ノコギリゴムボーイ 270 本体	刃長270mm	¥4,380
33 61922	ノコギリゴムボーイ 270 用替刃	刃長270mm	¥2,320
33 61919	ノコギリゴムボーイ 300 本体	刃長300mm	¥4,610
33 61920	ノコギリゴムボーイ 300 用替刃	刃長300mm	¥2,460

パイプ柄掘削ハンマー

土牛産業

用途 手狭な箇所、狭い現場での掘削作業に

手狭な箇所、現場での掘削作業に。

●配管まわり、配管下、計量器のボックス内の土、泥の掻き出しに。

材 質：工具鋼

サイズ：全長：約315mm、頭の全長：約115mm、口径：27×27mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	質量	本体価格
33 51312	KH-27	約700g	¥3,000

チゼル型ハンマー

㊦

用途 岩石採石用



正面形状

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 50995	E3-16BLC	約660g、ケース付	¥15,900
33 50996	E3-20BLC	約780g、ケース付	¥17,400

ピック型ハンマー

㊦

用途 岩石採石用



正面形状

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
33 50997	E3-14P	約600g、ケース付	¥15,900
33 50998	E3-22P	約800g、ケース付	¥17,400
33 50999	E3-23LP	約1000g、ケース付	¥19,500

コノエ鋼鉄タッパー

(在)

用途 グリーンパイルの下穴開け用です。

グリーンパイルの下穴開け用鋼鉄製タッパー。

砂利、小石など障害物が存在するあらゆる場所に打ち込める！
特殊加工により強靱、半永久使用が可能！


鋼鉄製で特殊加工により強靱です。

材質：鋼鉄製

- 材質は非常に吟味された特殊鋼で重量バランスが安定しているのもっとすぐ打ち込むことができます。
- 特殊な方法で焼入れ加工されているので横たたくまで曲がったり先端がつぶれたりする事なく半永久的使用が可能です。



下穴あけの施工手順



※タッパーの打ち込みには、コノエショックレスハンマー（別売）をご使用ください。

品番	コード番号	品名	サイズ(mm)			重量(kg)	単価
			A	B	L		
KTP	0916-0155	鋼鉄製タッパー	40	40	600	7	¥22,000

コノエ探検棒

(在)

用途 地中の深さを測定します。

地中の障害物までの深さの測定や、簡単な土質調査がこれ1本でOK!

杭の打ち込み前にはお忘れなく。

ステンレスで目盛付です。

材質：ステンレス製

本体は4分割できて

携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付き。

- コノエ探検棒は、本体を地面に突き立て、両手で回転させながらねじ込んで地中の障害物までの深さを測定する携帯式の簡易測定器具です。10cm間隔で深さゲージの溝が付いているので測定が簡単。ステンレス製でサビにくく高強度。コノエショックレスハンマーで打ち込むこともできます。本体は4つに分割でき、持ち運びに便利。
- 先端ドリルは取り外しOK、消耗したら、新しいものとお取り替えください。



サイズ(mm)			
径	長さ	有効サイズ	
⑦	12	500	460
⑧	12	520	500
⑥	12	120	100

※①～④までのパーツ単位での購入も可能です。
※③の継ぎ棒は強度的に多少弱いので取扱いに注意してください。



品番	コード番号	品名	サイズ(mm)				重量(kg)	単価
			D	d	H	L		
T1	0916-0007	探検棒	300	12	32	1100	1.5	オープン

その他 ホンド

コノエコングラーボンド

(在)

用途 コンクリート・モルタル・金属・木材・吸着テックスなどの接着にご使用下さい。

作業が早い、急速硬化型・強力充填接着剤。コノエコングラーボンド。


コングラーボンドは、変性エポキシ樹脂を主成分とした、両剤的な急速硬化型充填接着剤です。
測量境界明示標識板の設置用に特に威力を発揮。屋外での長期使用に耐える専用接着剤です。



921
コングラーボンド

コングラーボンド1セットで
貼付用50角プレートの場合約25枚接着
注)GHS表示の区分に属しており、特にGHS表示は
いたしておりません。

■コノエコングラーボンドの使用法(コノエマスターライン貼付用の場合)



①A・Bを用量ずつ取り出す。

②よく混合して下さい。

③マスターラインの裏面に
均一に塗付してください。

④押さえつける様にして
貼付けて下さい。

品番	コード番号	品名	容量	1パックン入数	重量(g)	単価	常時 在庫
921	1000-0921	コングラーボンド	チューブ入り200gセット	60セット	200(1set)	¥2,000	○

○印の商品は常時在庫しております。

コノエコンクリート・金属用ボンド

(在)

用途 コンクリート・モルタル・金属・木材・吸着テックスなどの接着にご使用下さい。

一液性で施工が簡単。



922
K-120

K-120 1セットで
貼付用50角プレートの場合約25枚接着
注)商品(小箱)にGHS表示をしております。

■コノエコンクリート・金属用ボンドの使用法



①ドリルで下穴を
開け、ボンドを流
し込む。

②基準面に埋込
み用足を取り付
け設置する。

③ボンドが固まる
まで待つて設置
完了。

④裏面にボンドを塗布
して貼り付ける。

⑤ボンドが固まるまで待つ
て設置完了。


品番	コード番号	品名	容量	1パックン入数	重量(g)	単価	常時 在庫
922	1000-0922	K-120	チューブ入り170mlセット	60セット	170ml	¥620	○

○印の商品は常時在庫しております。

マンホールオープナー

用途 マンホールの開閉に

条件に応じて4種の先端が使えます。



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体色柄
32 60686	マンホールオープナー	オープン

マンホールリフター

用途 側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホール開けに

本体には頑丈な炭素工具鋼を使用し、サビに強いニッケルメッキ仕上げ

- 力が入れやすく、持ち上げやすい形状
- 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造

材 質：炭素工具鋼・メッキ仕上
サイズ/質量：約305mm/210g



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体色柄
32 60687	マンホールリフター 5310	オープン

その他 マーカー

コノエスポットマーカー 筆タイプ

(在)

用途 マーキング作業に。

より使いやすくなった筆タイプマーカー。

キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。

- 内容物の品名/アクリルエマルジョンペイントビニデラックス
- 品質/JIS5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種 許可番号 381079
- 容量/正味 45cc
- 用途/土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキング、アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)
- 使用方法/ご使用になる時は、容器をよく振ってください。そしてキャップをとり容器の中間を適度に押えと中のペイントは受皿部へ上がり、緩めると下へ下がります。原液ですので水でうすめることもできます。



品番	コード番号	品名	入数	単価	常時在庫
SM-1	0700-0001	筆タイプ赤	5本入	¥600(1本)	○
SM-2	0700-0002	筆タイプ黄	5本入	¥600(1本)	○
SM-3	0700-0003	筆タイプ白	5本入	¥600(1本)	○

○印の商品は常時在庫しております。

コノエスポットマーカー ペンタイプ


用途 マーキング作業に。

(在)

持ち運びに便利な携帯用マーカー。

測点、境界、穴あけ位置のマーキングに抜群!
使いやすいポケットサイズのペンタイプマーカーです。

- 使用方法
 - ①キャップをしてカチカチ音がするまでよく振って下さい。
 - ②容器を押して液量を調整しながらご使用下さい。
- <ご注意>
 - 使用後はしっかりとキャップをして下さい。
 - ペン先を下に向けて保管しないで下さい。
 - 直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。
 - 火気に注意して下さい。



品番	コード番号	品名	入数	単価	常時在庫
SP-1	0700-0011	ペンタイプ赤	5本入	¥350(1本)	○
SP-2	0700-0012	ペンタイプ黄	5本入	¥350(1本)	○
SP-3	0700-0013	ペンタイプ白	5本入	¥350(1本)	○
SP-4	0700-0014	ペンタイプ青	5本入	¥350(1本)	○

○印の商品は常時在庫しております。

太書きの場合は筆タイプ、細書きの場合はペンタイプをご使用下さい。


その他 測量関連

アルミスタッフ/尺太郎/SKダ円ロッド/賢ポー

(在) 宣真工業・ヤマヨ測定機

用途 測量全般

携帯性のよい、コンパクトな軽量タイプ。



コード番号	型式/タイプ (品名)	全長サイズ	質量	仕様	本体価格
30 20120	アルミスタッフ EX-55	1,266mm	1.6kg	5m5段	¥13,800
30 20121	アルミスタッフ EX-54	1,497mm	1.7kg	5m4段	¥13,200
30 20122	アルミスタッフ EX-53	1,906mm	1.5kg	5m3段	¥11,500
30 20123	アルミスタッフ EX-33	1,152mm	0.92kg	3m3段	¥9,000
30 20124	尺太郎	1,086mm	0.4kg	2m2段	¥4,800
30 20125	尺太郎	1,141mm	0.7kg	3m3段	¥6,800
30 20260	SKダ円ロッド	1,240mm	1.1kg	3m3段	¥12,400
30 20261	SKダ円ロッド	1,360mm	1.6kg	5m5段	¥16,400
30 20262	SKダ円ロッド	1,500mm	2.0kg	7m7段	¥22,400
30 20424	賢ポー AKB200	1,140mm	0.47kg	2m2段	¥5,100
30 20425	賢ポー AKB300	1,195mm	0.63kg	3m3段	¥7,200
30 20134	ロックボタン EX タイプ	-	-	-	¥180

水準器

(在) コ/エ/ア/カ/キ/製/所/地

用途 スタッフ等の鉛直保持用

スタッフ・ポール等として使用。 ◎感度 35'~66'タイプ



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20421	アルミスタッフ用水準器 SA-60	垂直	オープン
30 20889	ベルト式水準器 RS-40B	垂直	¥3,000
30 21208	水準器 コアラちゃん RS-40C	垂直	¥3,000
30 21252	水準器 PP-60	垂直	¥3,000
30 21253	水準器 CP-60	垂直	¥3,000
30 20894	ポール用水準器 PO-CS	垂直・水平	¥3,430
30 20893	ポール用水準器 PO-CP	垂直・水平	¥3,430
30 20899	ポール用水準器 PO-P	垂直・水平	¥2,860

その他 測量関連

レベルアーム/トランアーム (在)


用途 鋼材にレベル・トランシットを固定

三脚の使用できない場所での
レベル等の使用に最適。

- H鋼、単管パイプに取付けて使用できます。
- レベル用: 5/Binch
- トラン用: 35mm

※調整用金は、レベル本体のネジ溝に合わせて、付けたり外したりしてください。
※裏面にトランランプ(φ48R, φ42P兼用)が付いています。

●マグネットタイプはコラム(角パイプやH形鋼)にワンタッチで取付可能



コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 10191	レベルアーム LA-1	¥16,000
30 10193	レベルアーム マグネットタイプ LA-MG	¥45,000
30 10192	トランアーム TA-1	¥18,000
30 10194	トランアーム マグネットタイプ TA-MG	¥50,500

箱尺台 (在)

用途 水準測量のもりかえ点に

標尺をしっかりと固定し、確実な測定ができます。



30 20430

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	質量	本体価格
30 20430	箱尺台	鉄板製	0.5kg	¥2,400

自在器 (在)

用途 平板測量

ナイロン紐、綿紐から選択できます。



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20680	S型自在器	-	¥100
30 20681	S型自在器	ナイロン紐付	¥175
30 20682	S型自在器	綿紐付	¥175
30 20685	H型自在器	-	¥90
30 20686	H型自在器	綿紐付	¥165

下振用糸/水系 (在) TJMデザイン/たくみ社

用途 平板測量



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20690	綿糸	1束150m	¥1,640
30 20693	下振用糸(太)	1巻20m	¥300
30 20692	水系(黄)	1束100m	¥130
30 20694	ミエール水系(黄)	1束270m	¥800
30 20696	ミエール水系(ピンク)	1束270m	¥800
30 20687	パーフェクトリール水系 PRM-M300Y/P/G(黄/桃/緑)	1巻300m 糸径0.8mm	¥850

錘球 (在) TJMデザイン地

用途 平板測量



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20610	レベル用錘球	鉄製 100g	¥1,200
30 20620	トラン用錘球	鉄製 170g	¥1,500
30 20635	ビーキャッチクイックプラP-QB300	300g	¥1,890
30 20637	ビーキャッチクイックプラP-QB400	400g	¥2,200
30 20638	ピンポイント錘球	-	¥2,800
30 20639	ピンポイント錘球用アダプタ	-	¥1,700

その他 測量関連

デジポーマーク II

KDS

用途 天井高などに

デジタル表示で誤読が少ない。

- 6段式コンパクト・軽量タイプ
- どこを引き出しても正しく測れる
- 各段ストップ付
- メモリー機能付デジタル表示
- 精度:±2mm
(水平保持状態において)



暗所後開作業でも見やすい
バックライト付



型番	DM-20	DM-40
収納長	0.550m	0.880m
引出長	2.000mm	4.000mm
外形サイズ	550×44×73mm	880×44×73mm
分解能	1mm	
電源	単3乾電池 4本	
電池寿命	通常連続使用時間 約45時間(マンガン乾電池使用)	

型番	DM-50	DM-60
収納長	1.050m	1.220m
引出長	5.000mm	6.000mm
外形サイズ	1050×44×73mm	1220×44×73mm
分解能	1mm	
電源	単3乾電池 4本	
電池寿命	通常連続使用時間 約45時間(マンガン乾電池使用)	

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 20596	DM-20	¥48,000
30 20597	DM-40	¥53,000
30 20598	DM-50	¥56,000
30 20599	DM-60	¥60,000

アルミ直尺S

(在)

用途 測量全般

軽量で薄型のアルミ製ロッド。

- 60mm幅×6mm厚
- 両面目盛り付



30 20469



30 20466



30 20467

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20463	アルミ直尺S	30cm	¥1,600
30 20464	アルミ直尺S	50cm	¥1,800
30 20465	アルミ直尺S	70cm	¥2,100
30 20466	アルミ直尺S	1m	¥2,700
30 20467	アルミ直尺S	1.1m	¥2,900
30 20468	アルミ直尺S	1.5m	¥3,800
30 20456	アルミ直尺S	2m	¥5,000
30 20469	Sクロス金具	-	¥1,650

※木製直尺もございますので、お問い合わせ下さい。

■ 標尺立て/クリップカーソル

クロス金具を利用した標尺立て。
確実にロックするスライド金具。



30 20457 使用例

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20457	標尺立て	アルミ直尺S用	¥6,000
30 20516	クリップカーソルCPC-01	4ヶ組	¥1,550

マグネット測定ロッド

用途 鉄骨に貼付し写真撮影

マグネットなので鉄骨に貼れて、取り外しも簡単。
タテ目盛り、ヨコ目盛りの2種類

- 視認性に優れています。
- カット使用可能
- 雨天での使用も可能



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 21710	マグネット測定ロッド	幅60mm×長さ5m×厚さ0.8mm	¥8,000


その他 測量関連

ポール

丸光製作所/宣興工業/コノエ

用途 写真撮影、位置確認

木製ポールは軽くて反発力が良く、一般工事等に使用されています。またスノーポールとしても愛用されています。



別途送料がかかります

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20810	木製ポール 2m 直	φ28mm	¥1,400
30 20813	木製ポール 3m 直	φ28mm	¥2,000
30 20861	伸縮ポール 2m2段	収縮サイズ 1200mm 440g	¥2,500
30 20867	SK 測量ポール 2m2段	ピンロック、ケース入	¥9,400
30 21207	SK ポケットポール 2m10段	270mm、ケース入	¥17,400
30 21213	アルミポール 2m1本物 10本入/箱HAP2	φ30mm×2m、約450g	¥17,000

ポールクロス

在 コノエ

用途 ポールの十字つなぎ用

クロスがスムーズに行え、十字直つなぎができます。

●φ28～φ30mmのポールに対応



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20886	ポールクロス回転式	100×100mm	¥1,200

プリズムポール

宣興工業他

用途 GPS測量や縦横断面測量に

軽くて丈夫なガラスファイバー製。

●30 20925～30 20928は気泡管ケース付です。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20900	プリズムポール	2m2段	¥15,000
30 20925	SK プリズムポール	6m5段	¥62,400
30 20926	SK プリズムポール	12m10段	¥112,400
30 20924	SK プリズムメジャーポール	8m8段	¥62,400
30 20928	SK プリズムメジャーポール	11m9段	¥93,400

アダプター [プリズムポール用] 在 STS

用途 各機種用アダプター

真鍮製の高級アダプター。

●プリズムポールにピンボールプリズムが取付可能

ミニプリズム用：外形φ9M6、取付ネジ5/8
S・T・P用、N用：1素子ターゲットプリズム



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 20901	ミニプリズム用アダプター	¥3,900
30 20905	STP 用アダプター	¥4,800
30 20906	N 用アダプター	¥4,800

その他 測量関連

ピンポールグリッパ

(在)

用途 測量作業の補助

長時間の測量に伴う疲れを軽減

- プリズムピンポール(φ9mm)の任意の位置に取り付け可能
- 付属のアタッチメントでφ6mmのピンポールにも取り付け可能
- 付属のスタンドがあることで、プリズムが地面に触れない構造
- クッション性のあるグリップ

使用例



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 22980	HPG9-270	φ32mm×L270mm 質量180g	¥6,800

※メーカー在庫限り

スタップピンポールホルダー

用途 記録写真撮影/積算測量

スタップに取り付けて高さ、長さを指し示し、写真撮影に便利

- アルミスタップ(幅65mmまで)にピンポール、トラバーピンをワンタッチで垂直に取り付けが出来る

使用例



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 22978	HSPH-75	H60×W136×D45mm 290g	¥5,500

ピンポール/ピンポール立て

(在)

用途 写真撮影、位置確認



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 90480	ピンポール	300mm, φ6	¥900
30 90481	ピンポール	500mm, φ6	¥1,000
30 90482	ピンポール	600mm, φ6	¥1,100
30 20916	ピンポール	1m, φ9	¥1,500
30 20914	ピンポール	1.5m, φ9	¥5,700
30 20915	ピンポール	2m, φ9	¥7,200
30 20920	トラバーピン	300mm, φ3.5	¥380
30 20921	トラバーピン	500mm, φ3.5	¥450
30 20941	ピンポール立て	300mm	¥2,150
30 20940	ピンポール立て	500mm	¥3,000

ポールホルダー/ポール立て

(在)

用途 ボールの保持に

傾斜のある場所でも垂直にポールを設置。ポールも隠さずがっちりホールド!

- φ26～32mmまでのポールを取付可能
- ホルダー部分にポールをはめ込むだけ
- 収納ポールにも取付可能
- スタンドの先端にキャップ付き

脚 長:PH-S/490mm
:PH-L/860mm



傾斜のある場所でもポールを垂直に立てられる

ボールの赤白部分を隠しません



ポール立て簡単に設置できます。

- φ25～φ32mmまで取付可能
- 内径φ32.1mm

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20887	ポールホルダー PH-S	脚長 490mm	¥5,500
30 20888	ポールホルダー PH-L	脚長 860mm	¥7,000
30 20890	ポール立て*	(H) 1,000mm	¥6,600

※メーカー在庫限り


ステンレス製精密ピンポール

(在)

用途 ミニプリズム用ボール

高い精度が要求される光波測量に最適。

- オールステンレス製φ9mm
- ※ケース写真の色は実際と異なる場合がございます。



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20939	精密ピンポール PS-30	±50mm×(1000mm)×4	¥8,800
30 20934	精密ピンポール PS-180	600mm(×3)	¥8,800
30 20952	精密ピンポール PS-60	600mm	¥4,500
30 20951	精密ピンポール PS-100	1m	¥5,500
30 20950	精密ピンポール PS-150	1.5m	¥7,800
30 20953	精密石突き	50mm	¥700

その他 測量関連

MINI-2000

在 STS

用途 光波距離計用反射プリズムセット

気泡管が大きくて見やすい。細部測量に最適。

- どのような測点でも正確に設置可能
- 軽量・高性能のコンパクトなプリズムユニット
- 気泡管調整が簡単
- プリズム定数0mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 20902	MINI-2000	¥65,000

ST-5型MINIプリズム

在 STS

用途 光波距離計用反射プリズムセット

気泡管が大きくて見やすい。

- φ9ピンボールをつけた状態のプリズム仰角が大幅にアップ
- φ9ピンボールをガッチリホールドする大きな固定ネジ採用
- 気泡管調整が簡単
- プリズム定数0mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 20903	ST-5型MINIプリズム	¥65,000

MINI-2000/ST-5型MINIプリズム用パーツ



■セット内容

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 09834	①c プリズム三脚 1-C	¥15,000
30 09826	② 専用ケース	¥2,200
30 20934	③ ステンレス製精密ピンボールPS-180 (800mm×3本) φ9mm	¥8,800
30 09276	④n NEW ケース	¥1,800
30 09868	⑤t プリズム 1.5 インチ	¥32,000
30 09828	⑤m プリズム 1.5 インチ	¥32,000
30 09669	⑥t チルトホルダー	¥14,000
30 09829	⑥m チルトホルダー	¥14,000
30 09830	⑦mi コーナーアダプター	¥2,000
30 09831	⑧ 測点用スタンド	¥4,000
30 09832	⑨ 測点用アダプター	¥2,000

360°ミニプリズムセット

用途 自動視準・自動追尾トータルステーションを用いた測量

360°全方位対応のミニプリズム

- 7個のプリズムが全方位カバー。プリズムの方向を気にせず測量
- ピンボールをしっかりと固定。また自由にスライドできるので位置調整が可能

サイズ:H51×W43×D50mm

[セット内容]360°ミニプリズム(水準器付き)、収納ケース、精密ピンボール(紅白5cm間隔)φ9mm×L30cm×3本、φ9mm×L25cm×1本(石突付き)、精密ピンボール用ケース、データーコレクターアダプター



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 22977	HMP-360S	定数 2mm 気泡管精度 40'	¥90,000


10cm石突/ピンポイント

在

用途 精密ピンボール用石突

高精度の光波測量。

- 10cm石突はお手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ。さらにプリズムの脱着防止にもなります。
- オールステンレス製
- プリズムの脱着を防止できます。(PT-5)



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20954	ボケQ用 10cm 石突	—	¥2,500
30 20935	ピンポイント (オス)	標準品限り	¥2,500
30 20936	ピンポイント (メス)	標準品限り	¥2,700
30 20958	ピンポイント PT-5	50mm	¥1,000

その他 測量関連

ちょこっとプリズムシリーズ

用途 狭いところなどでの測量に対応したプリズム

■ちょこっとプリズム I型 (測定距離: 300m)

- 直径12.7mmの超小型プリズム
- 小型で軽く、どこでも持ち運び可能
- 狭いところや建物の角の計測にも威力を発揮
- 前後 約95度まで可動。プリズムの可動部のカタサは自由に調整可能
- サイズ: 収縮時/約250→伸長時/約1208mm



I型単体

伸縮シャフト (CPS-150)

■ちょこっとプリズム II型 (測定距離: 300m)

- I型に機能がプラスした進化版
- 頭部前後約95度に加え、水平方向360°回転機能
- 本体単体での自立機能
- サイズ: 収縮時/約245→伸長時/約1203mm



II型単体

伸縮シャフト (CPS-150)

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 21940	ちょこっとプリズムI型 (単体)	¥12,800
30 21941	ちょこっとプリズムI型+伸縮シャフト [CPS-150] セット	¥24,800
30 21942	ちょこっとプリズムII型 (単体)	¥29,800
30 21943	ちょこっとプリズムII型+伸縮シャフト [CPS-150] セット	¥41,800

■チビプリズム III型 (測定距離: 300m)

- プリズム定数0mm
- 本体幅なんと約25mm
- 今まで測れなかった狭い場所でも大活躍
- しかも、約300mの自動追尾・測距が可能
- サイズ: 収縮時/約150→伸長時/約565mm



III型単体

伸縮シャフト (CP-565)

■スリムチビプリ (測定距離: 300m)

- 自動追尾機能に対応 (プリズム定数0mm及び-7mm)
- 本体上下に2個の気泡管。さらに、小型化を実現
- 約300mの自動追尾・測距が可能
- サイズ: 専用ピンボール/約724mm, 延長ポール/約665mm



スリムチビプリ

専用ピンボール200/400

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 21944	チビプリズムIII型 (単体)	¥46,000
30 21945	チビプリズムIII型+伸縮ピンボール [CP-565] セット	¥55,000
30 21946	スリムチビプリ	¥58,000
30 21981	スリムチビプリ専用ピンボール 200/400 セット	¥12,000

反射プレート 楽省くん

用途 測量用反射プリズムプレート

作業スピードが上がる反射プリズム

NEW

- ミラー定数: 0mm
- 実用測定距離 50~70m
- サイズ: H100×W160×D215mm
- 重量: 約450g
- 【付属品】土台×2、ミリ目付ロッド30cm×2、ロッドピンボールホルダー、撮影用水系 (ピンク)、収納箱




コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 11129	反射プレート 楽省くん HRP-160	¥23,000

反射シート

用途 測量用反射シート

耐候性、耐久性もバツグン。

- プリズム定数0と簡単なプリズム
- 貼付とマグネット式があります
- 測定距離範囲は使用機種により異なります



形式	仕様
RF-53	53mm×53mm・16枚入
RF-36	36mm×36mm・36枚入
MRF-53	53mm×53mm・5枚入
MRF-36	36mm×36mm・10枚入

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 20969	反射シート ひかる君 普通サイズ RF-53	¥5,000
30 20970	反射シート ひかる君 ミニサイズ RF-36	¥5,000
30 20971	マグネット式 ひかる君 普通サイズ MRF-53	¥3,000
30 20972	マグネット式 ひかる君 ミニサイズ MRF-36	¥3,000

その他 測量関連

ピンポール三脚セット SV-6 ㊦

用途 ミニプリズムの固定に

斬新で小型・軽量

※プリズムは各メーカー品で対応



コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 21920	ピンポールプリズムセット SV-6 ① + ⑩	¥66,000
30 21950	①スタンド部 1式 はさみ付	¥14,000
30 21956	②スライド式 はさみ	¥4,000
30 21951	③ピンポール60cm×2本	¥4,000
30 21952	④ピンポール55cm×1本	¥2,200
30 21953	⑤石突	¥1,300
30 21957	⑦スタンド用ザック	¥4,000
30 21982	⑦スタンドセット PS-2016 ①~⑥のセット	¥26,000
30 21983	⑧プリズム	¥20,000
30 21984	⑨ホルダー	¥18,000
30 21985	⑩ケース	¥2,000
30 21986	⑪プリズムセット SVP-6 ⑧~⑩のセット	¥40,000
30 21987	30cm ピンポールセット	¥12,000
30 21988	ウルトラミニ三脚	¥22,000
30 21989	踵 転倒防止用	¥12,000

スーパーボケQプリズムセット ㊦ STS

用途 光波距離計用反射プリズム

抜群の使いやすさ。


●セット内容
プリズム本体(ケース付)、ピンポール3本組、
スーパーアーム三脚、コーナーホルダー、専用ケース



1.5インチ
プリズム

垂直立設後360°回転でき、
そのまま機械に向けられます。

●プリズムボールφ28~30用クリップ
●ピンポールφ8~10用クリップ
●専用ケース付



精密ピンポール 専用ケース
600mm(×3)

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20922	スーパーボケQプリズムセット	—	¥66,500
30 20933	スーパーアーム三脚 せりん	全長1.25m(収納時) 800mm 質量:1.5kg	¥20,000

ノビプリ

用途 プリズム

高所、狭い場所等手の届かない場所でも
簡単に手持ちで測定できます。

●先端のプリズムは全方向に回転可能です。
●プリズム径:0.7インチ
●プリズム定数:0mm
●ステッキサイズ:径φ14.5mm、長さ235~985mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20960	ノビプリ(ケース付)	全長時235mm・ 全長時980mm	¥22,000

その他 測量関連

アルミ製三脚 TS型

大平産業

用途 各種機器の設置に

精密な測量をサポートする丈夫な三脚です。



形式	脚頭仕様	全縮サイズ	全伸サイズ	質量
L-LY	平面 5/8inch	1,000mm	1,660mm	4.3kg
T-TY	平面 35mm	1,000mm	1,660mm	4.4kg
D-DY	半球面 5/8inch	1,010mm	1,670mm	4.4kg

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 10170	アルミ製三脚 [オレンジ] TS-165L	¥27,000
30 10171	アルミ製三脚 [オレンジ] TS-165T	¥27,000
30 10172	アルミ製三脚 [オレンジ] TS-165D	¥27,000
30 10173	アルミ製三脚 [イエロー] TS-165LY	¥27,000
30 10174	アルミ製三脚 [イエロー] TS-165TY	¥27,000
30 10175	アルミ製三脚 [イエロー] TS-165DY	¥27,000

三脚スプレッダー

用途 三脚の脚の滑り止め

小型軽量で本格的な三脚スベリ止めです。

- 学校関係の室内実習やリフォーム関係のフローリング、建設現場の鉄板の上などの使用に。
- 測量機の求心調整やホテルの展示会などに。



■精密三脚スベリ止め

外形サイズ(総長脚)	段数	重量	脚目盛り	最大半径
480mm	2段式	0.75kg	10mm間隔	960mm

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 10225	三脚スプレッダー	—	¥13,800
30 10226	三脚スプレッダー	マグネット付	¥15,600
30 10227	三脚スプレッダー用磁石	3個入	¥1,800

角型エレベーター三脚

STS

用途 高所での各作業に。回転レーザーにも。

ねじれ剛性を強化した角型アルミフレーム。

- 二段階昇降
- 可変石突装備

NEW

- 気泡管付き
- シフティング機構付き



形式	全長	全縮	質量
ELT-150S	1560mm	925mm	6kg
ELT-310S	3182mm	1327mm	7.9kg

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 11126	1.5m角型エレベーター三脚 ELT-150S	¥46,000
30 11127	3m角型エレベーター三脚 ELT-310S	¥49,000

アルミ角型短三脚

STS

用途 各種機器の設置に

ねじれ剛性を強化した角型

- アルミフレームの測量機用三脚



形式	全長(平面/球面)	全縮(平面/球面)	質量
JS-ODS	850mm/860mm	595mm/605mm	3.3kg
JS-OLS	850mm/860mm	595mm/605mm	3.3kg
JS-OTS	850mm/860mm	595mm/605mm	3.3kg

コード番号	型式/タイプ (品名)	本体価格
30 10253	アルミ角型短三脚 JS-ODS	¥25,000
30 10254	アルミ角型短三脚 JS-OLS	¥25,000
30 10255	アルミ角型短三脚 JS-OTS	¥25,000


その他 測量関連

リボンロッド [両面60・100・120・150mm幅]

㊦ ヤマヨ測定機

用途 現場工事写真記録用

両サイド目盛で左右どちらからでも測定ができます。



コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 20707	60-E1 10m (R6A10)	¥7,900
30 20708	60-E1 20m (R6A20)	¥20,000
30 20709	60-E1 30m (R6A30)	¥26,700
30 20700	60-E1 50m (R6A50)	¥46,000
30 20701	60-E2 2m (R6B2)	¥2,700
30 20702	60-E2 3m (R6B3)	¥3,000
30 20703	60-E2 5m (R6B5)	¥4,200
30 20704	60-E2 10m (R6B10)	¥7,900
30 20800	60-E2 20m (R6B20)	¥20,000
30 20801	60-E2 30m (R6B30)	¥26,700
30 21054	100-E1 10m (R10A10)	¥13,800
30 21055	100-E1 20m (R10A20)	¥26,700
30 21056	100-E1 30m (R10A30)	¥38,000
30 21057	100-E1 50m (R10A50)	¥62,900
30 21050	100-E2 5m (R10B5)	¥7,900
30 21051	100-E2 10m (R10B10)	¥13,800

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 21052	100-E2 20m (R10B20)	¥26,700
30 21053	100-E2 30m (R10B30)	¥38,000
30 20720	120-E1 10m (R12A10)	¥17,000
30 20721	120-E1 20m (R12A20)	¥30,300
30 20722	120-E1 30m (R12A30)	¥43,700
30 20723	120-E1 50m (R12A50)	¥69,000
30 20725	120-E2 5m (R12B5)	¥9,800
30 20726	120-E2 10m (R12B10)	¥17,000
30 20727	120-E2 20m (R12B20)	¥30,300
30 20797	150-E1 10m (R15A10)	¥19,400
30 20798	150-E1 20m (R15A20)	¥34,000
30 20799	150-E1 30m (R15A30)	¥52,000
30 20806	150-E1 50m (R15A50)	¥78,700
30 20793	150-E2 10m (R15B10)	¥19,400
30 20803	150-E2 20m (R15B20)	¥34,000

※タテ目盛 E1:1m間隔, E2:20cm間隔

リボンロッド用ケース

㊦ ヤマヨ測定機

用途 リボンロッド用ケース

安定感抜群です。



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20788	60-S	3-5-10m	¥6,100
30 20789	60-M	20-30m	¥7,300
30 20790	60-L	50m	¥8,500
30 21058	100-S	10m	¥6,600
30 21059	100-M	20-30m	¥7,900
30 21060	100-L	50m	¥9,100
30 30066	120-S	10m	¥7,300
30 30067	120-M	20-30m	¥8,500
30 30068	120-L	50m	¥9,700
30 20787	150-S	3-5-10m	¥8,500
30 20785	150-M	20-30m	¥9,700
30 20786	150-L	50m	¥10,900

軽巻ケース [シムロンロッド用]

TJMデザイン

用途 シムロンロッド用ケース

軽くて丈夫なABS製。

※装着状態



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20768	KM06-SST	10m	¥7,130
30 20770	KM06-MST	20m	¥7,130
30 20769	KM06-NST	30m	¥9,980
30 20771	KM06-LST	50m	¥9,980
30 20772	KM10-SST	10m	¥8,120
30 20774	KM10-MST	20m	¥8,120
30 20773	KM10-NST	30m	¥10,960
30 20775	KM10-LST	50m	¥10,960
30 20780	KM12-SST	10m	¥8,550
30 20776	KM12-MST	20m	¥8,550
30 20781	KM12-NST	30m	¥11,400
30 20777	KM12-LST	50m	¥11,400
30 20782	KM15-SST	10m	¥9,980
30 20778	KM15-MST	20m	¥9,980
30 20783	KM15-NST	30m	¥12,820
30 20779	KM15-LST	50m	¥12,820

その他 測量関連

ミニロッド/ミニロッドC (在) ヤマヨ測定機

用途 ポケット型標尺

テープを引き抜いて使える、
携帯に便利なポケット型標尺。

- パワーコートテープの押し込みは手動式です。
- テープをボール状に立てて使えます。
- 5mm単位目盛りなので、近距離記録写真撮影に適しています。



ミニロッド：表面/5mm目盛20cm毎赤白、裏面/5mm目盛
ミニロッドC：表面/1mm目盛、裏面/5mm目盛20cm毎赤白

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70720	ミニロッド ML-1	テープ長さ2m・幅25mm	¥2,500
30 70721	ミニロッドC ML-2	テープ長さ2m・幅25mm	¥2,500

Cキャップ50 (在)

用途 鉄筋の色分け等

配筋ピッチの間隔撮影や
縦横ピッチの確認、
鉄筋径の色分けに。

●内径フリー×長さ50mm(10コ入)



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 21200	白	1×10	¥600
30 21201	水色	1×10	¥600
30 21202	グリーン	1×10	¥600
30 21203	ピンク	1×10	¥600
30 21204	黄	1×10	¥600
30 21205	赤	1×10	¥600
30 21206	オレンジ	1×10	¥600

鉄筋用色彩マーク

用途 ロッド止め

配筋を分かりやすく色分け。

●径15～35mm



コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 21190	HSCM-50(Y) 黄	¥500
30 21191	HSCM-50(P) 桃	¥500
30 21192	HSCM-50(B) 青	¥500
30 21193	HSCM-50(W) 白	¥500
30 21194	HSCM-50(G) 緑	¥500
30 21195	HSCM-50(R) 赤	¥500
30 21196	HSCM-50(OR) オレンジ	¥500
30 21197	HSCM-50(LG) 黄緑	¥500
30 21198	HSCM-50(GL) グレー	¥500
30 21199	HSCM-50(BR) 茶	¥500

配筋ロッド

用途 写真撮影、位置確認

配筋に簡単に取付！
撮影が1人でできる！



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 21700	配筋ロッド 2mセット	テープ+引張金具	¥5,700
30 21701	配筋ロッド 3mセット	テープ+引張金具	¥6,000
30 21702	引張金具	-	¥1,500
30 21703	2m テープ	-	¥4,200
30 21704	3m テープ	-	¥4,500

鉄筋ゲージ (在)

用途 鉄筋のサイズ確認、写真撮影

異形鉄筋のサイズ確認が簡単にでき、
写真撮影にも最適。


NEW

- 異形鉄筋のサイズ別に穴あけしているため、目的のサイズに合わせるだけで、簡単に確認できる。
- ステンレス製なので、錆びにくく、摩耗も少ない。



対応鉄筋：φ10・13・16・
19・22・25mm

対応鉄筋：φ29・32・35・
38・41・51mm



35 61598



35 61599

コード番号	型式/タイプ(品名)	サイズ	本体価格
35 61598	TG-S	H60×W120×1.2mm	¥2,500
35 61599	TG-L	H80×W170×1.2mm	¥3,000

その他 測量関連


ミリ目付ロッド

用途 現場工事写真記録用

詳しく撮れると詳しく伝わる。

●アルミ製60mm幅×6mm厚
表はヨコ数字目盛、裏はタテ数字目盛

表：ヨコ数字 裏：タテ数字



使用例

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 21463	ミリ目付ロッド 30cm	両面10cm間隔赤白	¥2,250
30 21464	ミリ目付ロッド 50cm		¥2,600
30 21465	ミリ目付ロッド 70cm		¥3,300
30 21466	ミリ目付ロッド 1m	両面20cm間隔赤白	¥3,500
30 21467	ミリ目付ロッド 1.1m		¥3,850
30 21468	ミリ目付ロッド 1.5m		¥4,600
30 21469	ミリ目付ロッド 2m		¥6,500
30 21470	標尺用収納ケース		—

オプション



33 20475



33 20517

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 20475	ジョイントクロス金具 66-K	¥1,850
30 20517	ロッドポインター RP-1	¥350

L型標尺スタンド

- ミリ目付ロッド(60mm幅6mm厚)に対応
- 台座に穴が開いているのでピンボールなどで地面に固定ができる。
- サイズ:H85×W75×D150mm



NEW

コード番号	型式/タイプ(品名)	本体価格
30 11128	L型標尺スタンド	¥6,200

ミリ目付ロッド(売れ筋セット品)

- mm-Aset内容
30cm, 50cm, 1m, 1.1m クロス金具×2, ロッドポインター×2, 収納袋
- mm-Bset内容
30cm, 50cm, 70cm, 1m クロス金具×2, ロッドポインター×2, 収納袋

コード番号	品名	本体価格
30 21462	mm-Aset	¥18,400
30 21460	mm-Bset	¥17,850

ロッド・ピンボールホルダー

ピンボールの固定だけでなく、水糸が張れるように進化。

- 66ロッド、ミリ目付ロッドに使用可能(60mm幅の標尺)
- サイズ:90×88×16mm(突起物含む)
- 入数:2個



水糸を固定できる



66ロッド・ミリ目付ロッドにワンタッチでピンボール・トラパーピンを固定



標尺で示したいポイントをまっすぐに表示

標尺の目盛や数字を隠さない、ロッド・ピンボールホルダー自体も自立しない

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 20518	RPH-K2B	2個入	¥2,200

その他

チョーク棒2000(チョーク付)

土牛産業

用途 橋梁、鉄道などの検査時のマーキングに使用

最長2m伸長するので、手の届かない箇所のマーキング作業に最適です。

- 持ち運びに楽なアルミシャフトを採用。
- 先端部に25φのチョークが入るように設計されています。
- 商品には、付属のマーキングチョークが付いています。
- 全長:1020mm 頭全長:105mm 口径:15mm 約610g
- 材質:アルミシャフト



コード番号	型式/タイプ	本体価格
32 61096	チョーク棒 2000 (チョーク付)	¥7,500

サクラクレヨンマーカー しろ

サクラクレパス

用途 金属等へのマーキング

**消す必要のある場所に。
書きやすく、水で消えます。**

- サイズ:125mm×16mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 50188	GHY#50	しろ	¥250

書いたあと消せるチョーク

用途 金属、プラスチック等へのマーキング

耐熱65℃で溶けにくい！新感覚の書き味！

- 筆記後、濡れタオル、ウェットティッシュなどで拭くと消えます。
- 耐熱65℃で溶けにくい。
- 水分の付着した部材にも筆記可能。
- 芯径:5.0mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 60077	蛍光ピンク S25000	1本	¥430
32 60078	蛍光イエロー S25001	1本	¥430
32 60079	白 S25002	1本	¥430
32 60080	黒 S25003	1本	¥430
32 60081	青 S25004	1本	¥430

マーキングチョーク太型

土牛産業

用途 マーキングに使用

**太くて折れにくく、
書きやすい。**

- 色も付きやすく、濡れても消えにくい。
- (別売)チョーク棒2000(チョーク付)の商品に対応しております。
- 全長:約120mm 軸径:約25φ



コード番号	型式/タイプ	本体価格
32 61084	マーキングチョーク太型 25mm (白)	¥560

マジックインキ ホワイト

寺西化学

用途 金属類・紙類・革等へのマーキングに

**白が冴える！黒い面にも、透明のものにも
くっきり鮮明に書けます。**

- 耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカーです。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 50178	white SR 極太 MGDW	1本	¥450
32 50179	white SR 中太 M500W	1本	¥200

その他

ギターマーキングチョーク 寺西化学

用途 路面等へのマーキング

道路面、木材、金属、プラスチック、
ゴム、皮革へのマーキングに最適。

- 単色1本-6色
黒/赤/青/緑/黄/白
- 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。



コード番号	型式/タイプ (品名)	入数	本体価格
32 60086	ギターマーキングチョーク	10本	¥600

ギター ガンコ インキ落とし 寺西化学

用途 油性・水性インキの除去・修正に

プラスチック、ガラス、金属、
ゴム、陶器などに書いたイン
キを容易に落とせます。

- 低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。
- キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。
- 使用後にベタベタしない速乾性溶剤。
- 効果的に塗れる幅広ペン先



32 61082 32 61083

コード番号	型式/タイプ	本体価格
32 61082	インキ落とし(大型タイプ) GELP	¥300
32 61083	インキ落とし(機太タイプ) GEGDP	¥800

マーキングシート

㊞ ヤマヨ測定機

用途 現場でのマーキング用

簡単に美しいマーキングができます。

32 60615 (2枚組) ① ②

32 60616 (3枚組) ① ② ③

32 60617 (4枚組) ① ② ③ ④

32 60613 (4枚組) ① ② ③ ④

32 60618 (6枚組) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 60615	MS45-A	字高45mm	¥3,200
32 60616	MS45-B	字高45mm	¥4,700
32 60617	MS70	字高70mm	¥6,000
32 60613	MS100	字高100mm	¥6,000
32 60618	MS170	字高170mm	¥8,000

リボンクリップ(RC) [マグネット式] ㊞ ヤマヨ測定機

用途 写真撮影用の見出しに

マグネット式で抜群の保持力があります。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
30 20767	リボンクリップ(RC)	2ヶ1組	¥1,600

プロライン

㊞ ヤマヨ測定機

用途 建築工事用

- 糸の太さ約1mm
- 糸の長さ30m



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
32 50177	プロライン GB-4	-	¥2,700
32 50182	マーキングチョーク WB(白)	1本(226g)	¥700
32 50183	マーキングチョーク B8(青)	1本(226g)	¥700
32 50184	マーキングチョーク R8(赤)	1本(226g)	¥700
32 50185	マーキングチョーク Y8(黄)	1本(226g)	¥700

その他 巻き尺

ステンレススピードテクロン10 (在) KDS

用途 測量全般

4倍速巻取のステンలేステーブ。

- 鋼製巻尺
- JIS1級
- 幅10mm・厚さ0.4mm
- 標準張力/50N (20℃)



コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70180	SST10-30	30m	¥15,400
31 70181	SST10-50	50m	¥19,200

ハヤマキ10 (在) 積水樹脂

用途 測量全般

見やすい目盛、
手にやさしいテープで
ハードなプロの使用にも
耐える鋼製巻尺。

- 透明ナイロンコート鋼製巻尺
- JIS1級
- 3倍速巻取
- 幅10mm・厚さ0.5mm
- 標準張力/50N



交換用テープ			
31 70166	30m	¥8,300	
31 70167	50m	¥12,700	

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
31 70162	NS-30H	30m	¥12,600
31 70163	NS-50H	50m	¥17,000

ミリオン12オープン (在) ヤマヨ測定機

用途 電気、鉄道工事、一般測量

巻き取りの軽い
等倍速巻き
十字ケース。

- ガラス繊維製巻尺
- JIS1級
- 幅12.5mm・厚さ0.47mm
- 標準張力/20N (20℃)



交換用テープ			
31 70401	20m	¥2,200	
31 70402	30m	¥3,300	
31 70403	50m	¥5,200	
31 70404	100m	¥10,900	

コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70425	OTR 20	20m	¥3,600
31 70426	OTR 30	30m	¥5,200
31 70427	OTR 50	50m	¥7,900
31 70423	OTR100	100m	¥15,700

スピードテクロン13 (在) KDS

用途 測量全般

4倍速巻取のパワーコートテープ。

- 鋼製巻尺
- JIS1級
- ナイロンコートテープ
- 幅13mm・厚さ0.45mm
- 標準張力/100N (20℃)



コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70182	ST13-30	30m	¥13,400
31 70183	ST13-50	50m	¥19,100

ジールミリアン (在) ヤマヨ測定機

用途 測量全般

大型ドラムを用いた構造で耐久性向上と
軽快な巻取りを実現。

- ガラス繊維巻尺
- JIS1級
- 幅12.5mm・厚さ0.47mm
- 標準張力/20N



交換用テープ			
31 71092	100m	¥10,900	
31 71093	125m	¥14,700	

コード番号	型番	仕様	本体価格
31 71082	OTR100GR	100m	¥18,900
31 71083	OTR125GR	125m	¥23,000

3Xミリオン (在) ヤマヨ測定機

用途 電気、鉄道工事、一般測量

水・電気に強い
ガラス繊維を使用。

- JIS1級
- 3倍速
- 両面目盛付
- 幅12.5mm・厚さ0.47mm
- 標準張力/20N (20℃)



交換用テープ			
31 71009	30m	¥3,300	
31 70406	50m	¥5,200	
31 71010	100m	¥10,900	

コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70418	OTR 30X	30m	¥5,200
31 70419	OTR 50X	50m	¥7,900
31 71008	OTR100X	100m	¥15,700

その他

ハヤマキ 12

在 積水樹脂

用途 測量全般

伸びない縮まない
世界初のガラス繊維採用。

- JIS1 級
- 3倍速巻取
- 両面目盛付
- 幅 12mm・厚さ 0.5mm
- 標準張力/10N (20°C)
- 表は白地に 2mm 目盛、裏は黄色地に 5mm



交換用テープ

31 70496	30m	¥3,800
31 70493	50m	¥6,000
31 70494	100m	¥11,800

コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70467	12-30HRW	30m	¥5,600
31 70468	12-50HRW	50m	¥8,400
31 70469	12-100HRW	100m	¥17,000

エスロンリールケース

在 積水樹脂

用途 測量全般

表は白地に 2mm、裏は黄色地に 5mm の目盛付。

- ガラス繊維製巻尺
- JIS1 級
- 幅 12mm・厚さ 0.5mm
- 標準張力/10N (20°C)



交換用テープ

31 70495	20m	¥2,600
31 70490	30m	¥3,800
31 70491	50m	¥6,000

コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
31 70472	20-RN	20m	¥4,000
31 70473	30-RN	30m	¥5,600
31 70474	50-RN	50m	¥8,400

巻尺用補助具

在

用途 測量全般

巻尺用の測定補助具です。



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
31 60761	巻尺用温度計 MO-2050C	30cm[水銀]	オープン
31 60770	グリップハンドル KH-S	-	オープン
31 60780	手秤 ST-5	5kg	¥2,350
31 60781	手秤 ST-10	10kg	¥2,500
31 60782	手秤 ST-15	15kg	¥3,300
31 60783	手秤 ST-20	20kg	¥5,300
31 21247	薬測 Ver.1 RAKU-1	-	¥2,200

ハヤマキ 14

在 積水樹脂

用途 測量全般

伸びない縮まない
世界初のガラス繊維採用。

- JIS1 級
- 3倍速巻取
- 14mm幅の両面目盛付
- 幅 14mm・厚さ 0.5mm
- 標準張力/10N (20°C)



交換用テープ

31 70492	50m	¥6,000
----------	-----	--------

コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70463	14-50HR	50m	¥9,700

GFT エキスパート

日本度器

用途 測量全般

3倍速両面目盛テープ

NEW

- ガラス繊維製テープ
- JIS1 級
- 幅 12mm・厚さ 0.5mm



コード番号	型式/タイプ (品名)	仕様	本体価格
31 70502	GFT-50	50m	¥8,500
31 70503	GFT-100	100m	¥17,200

剛厚ステンGステンロックマグ25 TJMデザイン

用途 距離測定剛厚ステンコンベックス

落下時の衝撃から爪を守る
フックガードバンパー。

- SUS420J2 テープ
- JIS1 級
- 両面目盛付
- テープ幅 25mm

テープ材質: SUS420J2
バネ材質: SUS301 ステンレス
カバー材質: エラストマー樹脂
ケース材質: ABS樹脂



コード番号	型番	仕様	本体価格
31 70700	GAGSL25-50	5m	¥6,500

その他

ミリオンロープ

在 ヤマヨ測定機

用途 山林、水面、湧湧測量用

軽くて丈夫なガラス繊維製。

- JIS1級
- 6.2mm幅×2.0mm厚×1cm目盛
- 標準張力・温度/20N・20℃



30 70613

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70610	MSR-30	30m	¥4,200
30 70611	MSR-50	50m	¥6,400
30 70612	MSR-100	100m	¥11,200
30 70613	ミリオンロープケース MSR-C	-	¥12,000

ミリオンロープ[ケース入り]

ヤマヨ測定機

用途 山林、水面用

持ち運び、収納保管に便利。

- ケースはミリオンロープを巻き取る
30m、50m、100m兼用ケース
- ケースにテープを入れたまま丸洗いOK



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70614	MSR-30C	30m	¥16,200
30 70615	MSR-50C	50m	¥18,400
30 70616	MSR-100C	100m	¥23,200

ミリオンロープ水位計

ヤマヨ測定機

用途 水位測定

アース不用、ブザーとランプで検知。

● 断線チェック機能付

- プローブサイズ：φ12mm 長さ150mm
- 質量：約70g
- テープ仕様：幅6.2mm厚さ1.0mm
1cm目盛
- 電池：単3乾電池×2個
連続24時間



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 51001	RWL-10M	10m	¥30,300
30 50490	RWL-50M	50m	¥54,500
30 50491	RWL-100M	100m	¥66,600

ミリオン水位計

在 ヤマヨ測定機

用途 水位測定

アース不用、ブザーとランプで検知。

- センサー径：φ19mm [最大]
- 電池：単3乾電池×2個 連続24時間
- テープ仕様：12×0.45mm 2mm目盛り



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 51000	WL-10M	10m	¥30,800
30 50492	WL-50M	50m	¥50,900

ロープ式水位計

アルファ光学

用途 水位測定

アース不用、ブザーとランプで検知。

- Aセンサー径：φ20mm [最大]
- Bセンサー径：φ13mm
- TYPE1：電子音
- TYPE2：電子音・赤色ランプ表示
- TYPE3：電子音・赤色ランプ表示 デジタル温度計付
- 電池：TYPE2/006P乾電池1個
TYPE3/006P乾電池1個、LR44ボタン電池1個
- テープ仕様：φ4mm 1cm目盛



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 51493	アースノン水位計	1A 50m	オープン
30 51494	アースノン水位計	1A 100m	オープン
30 81049	アースノン水位計	1A 150m	オープン
30 51495	アースノン水位計	1B 50m	オープン
30 51496	アースノン水位計	1B 100m	オープン
30 81050	アースノン水位計	1B 150m	オープン
30 50493	アースノン水位計	2A 50m	オープン
30 50494	アースノン水位計	2A 100m	オープン
30 81051	アースノン水位計	2A 150m	オープン

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 50497	アースノン水位計	2B 50m	オープン
30 50498	アースノン水位計	2B 100m	オープン
30 81052	アースノン水位計	2B 150m	オープン
30 81004	アースノン水位計	3A 50m	オープン
30 81005	アースノン水位計	3A 100m	オープン
30 81015	アースノン水位計	3B 50m	オープン
30 81016	アースノン水位計	3B 100m	オープン

その他

深浅レットロープ

(在)

用途 水深測定

井戸、河川、海、工事現場等で
深さ測定に使用。

●ロープの長さによって、
おもりの重さを選んでください。
(20・30mは3kg 50mは5kg)



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 50467	深浅レットロープ φ5 20m	100m目	¥6,400
30 50468	深浅レットロープ φ5 30m	100m目	¥9,300
30 50469	深浅レットロープ φ5 50m	100m目	¥15,100
30 50471	深浅レットロープ φ5 20m	500m目	¥5,800
30 50472	深浅レットロープ φ5 30m	500m目	¥8,400
30 50473	深浅レットロープ φ5 50m	500m目	¥13,600
30 50474	深浅レットロープ φ7 50m	500m目	¥20,000
30 50480	レット 3kg	純鉛	¥5,600
30 50481	レット 5kg	純鉛	¥9,100

ポリエチレンロープ/巻取器

(在)

用途 河川用

化学繊維の、水に浮く
軽い測量ロープ。

●バイレンロープからポリエチレンロープに
変わりました。
●φ4mm 1m目盛

ポリエチレン用:
300m巻取可能。
質量 3.2kg



30 70671

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70644	ポリエチレンロープ	30m	¥6,000
30 70645	ポリエチレンロープ	50m	¥8,200
30 70646	ポリエチレンロープ	100m	¥18,000
30 70647	ポリエチレンロープ	200m	¥36,000
30 70648	ポリエチレンロープ	300m	¥54,000
30 70671	巻取器 HSF-1	-	¥9,600

ワイヤーロープ/巻取器

用途 河川、水面等

河川、海岸、湖など強い
張力を必要とする測量時に
適したロープ。

●φ3mm 1m目盛

ワイヤーロープ用:
100~600mまで巻取可能。
質量 9kg



30 70670

コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70660	ワイヤーロープ	100m	¥25,320
30 70661	ワイヤーロープ	200m	¥50,640
30 70662	ワイヤーロープ	300m	¥76,000
30 70670	巻取器 OT-1	-	¥32,500

エスロン測量ロープ/ロープリールケース

(在)

積水樹脂

用途 山林、水面用

目盛が消えない
カバーリングタイプ。

●山林、水面、港湾測定用
●6.3mm幅×2mm厚×5cm目盛

エスロン測量ロープ用:
30~100mまで巻取可能



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70630	エスロン測量ロープ	30m	¥4,000
30 70631	エスロン測量ロープ	50m	¥6,100
30 70633	エスロン測量ロープ	100m	¥10,700
30 70635	ロープリールケース	-	¥10,800

マルタンポール

(在)

サンズイナビコ

用途 横孔長の測定

横穴深さ計測に最適。

●軽量で持ち運びが簡単な横尺ロッド。
ライトバンに乗せられます。
●集水、排水ボウリングの横尺ができます。
●径6.2mm、口径7.0mm、50cm目盛
●収納後約1m、質量2.2kg(50m)、
5.5kg(100m)



コード番号	型式/タイプ(品名)	仕様	本体価格
30 70654	マルタンポール	50m	¥25,000
30 70655	マルタンポール	100m	¥48,000
30 70656	マルタンポール巻取器	-	¥12,000
30 70657	マルタンポール巻取器+架台	-	¥51,000

各種作業 石標埋設

1 設置前



7 埋戻し 1 回目 (15cm) 確認



14 転圧3回目



2 掘削後



8 転圧 1 回目



15 出来高確認



3 掘削後路床確認



9 埋戻し 2 回目 (20cm)



16 石標 ポール



4 柱石設置



10 埋戻し 2 回目 (20cm) 確認



17 設置完了



5 鋼管ポール設置



11 転圧2回目



18 設置完了



6 埋戻し 1 回目 (15cm)



13 埋戻し 3 回目 (20cm)



正確：綺麗：丁寧を目標に、お客様に作業のサポートを提供できるように社員一同心がけています。

左上7番へ

左上14番へ

各種作業 在来路盤圧調査作業

作業前安全確保



掘削断面確認



切断箇所タックコート処理



掘削前ポイント確認



掘削断面確認



AS箇所もランマによる転圧で沈下防止



掘削前



路床確認



作業完了石灰散布による車両タイヤ付着防止



AS15cm以上はカッター外注70cmまでOK



簡易CBR確認



作業完了遠景



AS確認



土質確認



廃材処理運搬



掘削断面確認



ランマによる転圧作業



安全を第一に安全確保による作業中の事故防止、その他車両交通誘導員の資格者による交通整理、作業終了後の現状復旧、以上の注意する事に安全作業に心がけています

掘削断面へ

切断箇所タックコートへ

各種作業 基準点作業

使用材料各点全体



基準点柱石 L=720



掘削後 掘削長L=950



盤石設置 北向確認



柱石設置 北向確認



保護マンホール設置 高さ確認



埋戻し後へ

埋戻し後



埋戻し中心確認



金属標拡大



出来上がり近景



出来上がり近景2



設置完了近景3



遠景へ

遠景 南方向より北方向へ



基準点埋設作業

埋設作業での注意点

- 1, 埋設前は現状の確認
- 1, 掘削時のシートを引くことにより周りを汚すことを防ぐ
- 1, 盤石設置は周りに土を入れ締めをすることにより盤石が動くことを防ぐ
- 1, 柱石設置は中心に来ない場合は、腐食の少ないアルミ素材か、ステンレス素材の薄い板を挟める。
- 1, 埋戻しも土は普通は掘り起こした土砂を使いますが現状の土砂が柔らかい土砂なら、碎石と入れ替える
- 1, 出来上がりは、周りには残土など残らないように綺麗にする
- 1, 設置完了時現状復旧はきちんと確認する

発注日	年 月 日	[注文No.]	
希望納期	年 月 日	[現場名]	

御社名	御担当者	
	TEL	

納品方法	
------	--

① 200 .

② ○ BM No. ③

H = ④

⑤

① 200 .	②	無		仮		K		C	
---------	---	---	--	---	--	---	--	---	--

③ No.	④ H =		
⑤ 事業所名			
BMT12	BM板用たるき先削り	1200×45□	本
BMT9	BM板用たるき先削り	900×45□	本



(コピーしてお使い下さい)

6
2
3
5
2
7
-
8
1
0
0
X
A
F
幌
札
旭
釧
路

発注日	年 月 日	[注文No.]	
希望納期	年 月 日	[現場名]	

御社名	御担当者	
	TEL	

納品方法	
------	--

	サイズ	赤	黄	青	真赤	白	備考
コマイ	1800×12×45						
	1500						
	1200						
	900						
	600						
	450						
ドウブチ	1800×18×45						
	1500						
	1200						
	900						
	600						
	450						
タルキ	900×45 [□]						
	750						
	600						
	450						
	300						
	180						
2寸角	900×60 [□]						
	750						
	600						
	450						
	300						
	180						
3寸角	900×90 [□]						
	750						
	600						
	450						
	300						
	180						
半割り	1800×22×18						
	1500						
	1200						
	900						



(コピート使用)

6
2
3
5
-
2
7
-
1
6
1
0
0
X
A
F

その他御注文


品番	品名-サイズ	色	数量

梶川路
旭釧



発注日	年 月 日	[注文No.]	
希望納期	年 月 日	[現場名]	

御社名	御担当者	
	TEL	
	納期方法	




1	
2	
3	
4	
5	

(コピーしてお使い下さい)

保護石	
	数量
玉石付き	
地下埋設 大小	
コンクリート管	
角樹	
玉石のみ	

標示杭



A (事業所名)
B (業務名)

平成 年 月 調査

級基準点

C

D

B

A

石柱	
	数量
900×120 [□]	
700×120 [□]	
φ165塩ビ	
450×120 [□]	
600×100 [□]	

盤石	
	数量
150×300 [□]	
90×300 [□]	
60×250 [□]	

金属標	
	数量
80φ	
75φ	
63φ	
50φ	
30φ	

標示杭	
	数量
1800×60 [□]	
1200×60 [□]	
1200×45 [□]	
キロポストタイプ	
エタブロン	

備考

6 2 3 5 4 2 7 8 1 1 0 X A F
2 9 0 4 1 4 4 6 6 1 1 0 0 X A F
1 5 0 0 4 4 5 5 1 1 0 0 X A F
2 5 0 0 0 4 4 5 5 1 1 0 0 X A F

札幌旭川路